

# 12



## SCHLAUCHBOOTE UND ZUBEHÖR



## TALAMEX AQUALINE: ERSCHWINGLICHE QUALITÄT



Ein erschwingliches Boot, geeignet für Jung und Alt mit einer zuverlässigen Standardausrüstung. Dafür steht das Talamex Aqualine.

Die Talamex Aqualine-Modelle sind komplette Boote mit einer Grundausstattung, hergestellt aus 0,7mm haltbarem und hochwertigem 1100dtx PVC-Gewebe. Die Boote sind ausgestattet mit einer verstellbaren Holz Sitzbank, Hebe- und Abschleppösen aus Edelstahl sowie Riemen aus Aluminium.

Zum Standardpaket der Boote gehören unter anderem: ein Reparaturkit, eine Doppelhubhandpumpe (Manometer optional Art.-Nr. 85.922.123), ein Kraftstofftankriemen\*, eine Festmacherleine und eine Packtasche.

Die Boote haben 2 Jahre Garantie und alle Talamex-Boote sind CE-zertifiziert von der Dutch Marine Inspection, so dass sie alle europäischen Anforderungen erfüllen!

\*außer QLS-Serie

Eine abwechslungsreiche Auswahl

- QLS-Lattenboden: ohne aufblasbaren Kiel, einfach aufzurollen, geringe Packmaße und schnell einsatzbereit
- QLA-Luftboden: aufblasbarer Boden und Kiel bilden einen V-Boden für hervorragende Fahr- und Rudereigenschaften; geringes Gewicht, geringe Packmaße und schnell einsatzbereit
- Q LX-Aluminiumboden: mit aufblasbarem Kiel und Aluminiumboden, der große Festigkeit, Stabilität und Robustheit bietet. Perfekt zum Gleiten.

## TALAMEX AQUALINE LATTENBODEN



- Lattenboden
- schnell einsatzbereit
- geringes Gewicht
- einfach aufzurollen - geringe Packmaße



Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.909.000	QLS200	200 x 134	300	1.8/2.5	20	2	3	36	18	kurz	93 x 47 x 20
85.909.030	QLS230	230 x 134	325	2.9/4.0	25	2 + 1	3	36	20	kurz	98 x 45 x 25
85.909.050	QLS250	250 x 152	350	3.7/5.0	30	2 + 1	3	42	23	kurz	98 x 50 x 25

## TALAMEX AQUALINE LUFTBODEN



- Luftboden mit aufblasbarem Kiel
- schnell einsatzbereit
- geringes Gewicht
- einfach aufzurollen - geringe Packmaße
- V-förmiger Boden für hervorragende Fahreigenschaften



Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.909.230	QLA230	230 x 134	350	2.9/4.0	30	2+1	3+1+1	36	26	kurz	98 x 45 x 25
85.909.250	QLA250	250 x 152	400	4.4/6.0	30	2+1	3+1+1	42	28	kurz	98 x 50 x 25
85.909.270	QLA270	270 x 152	410	4.4/6.0	30	3	3+1+1	42	29	kurz	100 x 52 x 21
85.909.300	QLA300	300 x 152	425	7.4/10.0	45	4	3+1+1	42	31	kurz	100 x 51 x 24
85.909.350	QLA350	350 x 180	490	11.0/15.0	60	5	3+1+1	45	40	kurz	112 x 50 x 21

## TALAMEX AQUALINE ALUMINIUMBODEN



- Aluminiumboden mit aufblasbarem Kiel
- fest, stabil und robust
- V-förmiger Boden für hervorragende Fahreigenschaften



Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.909.450	QLX250	250 x 152	400	4.4/6.0	30	2+1	3+1	42	32	kurz	98 x 50 x 25
85.909.470	QLX270	270 x 152	410	4.4/6.0	30	3	3+1	42	40	kurz	100 x 52 x 21
85.909.500	QLX300	300 x 152	425	7.4/10.0	45	4	3+1	42	46	kurz	100 x 51 x 24
85.909.550	QLX350	350 x 180	490	11.0/15.0	60	5	3+1	45	56	kurz	112 x 50 x 21

## TALAMEX COMFORTLINE: QUALITÄT IST DIE BASIS



Ein gut ausgestattetes Boot mit hervorragenden Fahreigenschaften zu einem ehrlichen Preis. Dafür steht das Talamex Comfortline.

Das Talamex Comfortline unterscheidet sich von dem Talamex Aqualine durch ein dickeres PVC-Gewebe, einen breiteren Bug und Extraausstattung wie ein Überdruckventil, zusätzliche Griffe und luxuriöse Riemen. Das Talamex Comfortline wird aus 0,9mm strapazierfähigem und hochwertigem 1100dtx PVC-Gewebe hergestellt. Die Boote sind ausgestattet mit einem Überdruckventil, Sprühschutzklappen, einer verstellbaren Sitzbank aus Aluminium, Hebe- und Abschleppösen aus Edelstahl sowie Riemen aus Aluminium.

Zum Standardpaket der Boote gehören unter anderem: ein Reparaturkit, eine Doppelhubhandpumpe (Manometer optional Art.-Nr. 85.922.123), ein Kraftstofftankriemen\*, eine Festmacherleine und eine Packtasche.

Die Boote haben 2 Jahre Garantie und alle Talamex-Boote sind CE-zertifiziert von der Dutch Marine Inspection, so dass sie alle europäischen Anforderungen erfüllen!

\*außer TLS und TLRA-Serie

### Eine abwechslungsreiche Auswahl

- TLS-Lattenboden: ohne aufblasbaren Kiel, einfach aufzurollen, geringe Packmaße und schnell einsatzbereit
- TLA-Luftboden: aufblasbarer Boden und Kiel bilden einen V-Boden für hervorragende Fahr- und Rudereigenschaften; geringes Gewicht, geringe Packmaße und schnell einsatzbereit
- TLX-Aluminiumboden: mit aufblasbarem Kiel und Aluminiumboden, der große Festigkeit, Stabilität und Robustheit bietet. Perfekt zum Gleiten. Eine Packtasche für den Aluminiumboden wird standardmäßig mitgeliefert
- TLRA Aluminium-Rib 270: mit festem Aluminium-V-Boden. stark, leicht, stabil und sehr wendig. Perfekt geeignet für die Davits

## TALAMEX COMFORTLINE TLS - LATTENBODEN



- Lattenboden
- schnell einsatzbereit
- geringes Gewicht
- einfach aufzurollen - geringe Packmaße



Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.912.020	TLS200	200 x 134	300	1.8/2.5	20	2	3	36	21	kurz	95 x 47 x 22
85.912.030	TLS230	230 x 134	325	2.9/4.0	25	2+1	3	36	23	kurz	95 x 53 x 22

## TALAMEX COMFORTLINE TLA - LUFTBODEN



- Luftboden mit aufblasbarem Kiel
- schnell einsatzbereit
- geringes Gewicht
- einfach aufzurollen - geringe Packmaße
- V-förmiger Boden für hervorragende Fahreigenschaften



Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.912.230	TLA230	230 x 134	372	3.7/5.0	30	2+1	3+1+1	36	25	kurz	97 x 58 x 24
85.912.250	TLA250	250 x 152	400	4.4/6.0	30	2+1	3+1+1	42	28	kurz	100 x 54 x 25
85.912.300	TLA300	300 x 152	465	11.0/15.0	50	4	3+1+1	42	37	kurz	102 x 55 x 24
85.912.350	TLA350	350 x 172	696	14.7/20.0	60	5	3+1+1	45	46	kurz	116 x 60 x 30

## TALAMEX COMFORTLINE TLX - ALUMINIUMBODEN



- Aluminiumboden mit aufblasbarem Kiel
- fest, stabil und robust
- V-förmiger Boden für hervorragende Fahreigenschaften



Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.912.450	TLX250	250 x 152	400	4.4/6.0	30	2 + 1	3+1	42	35	kurz	100 x 54 x 25
85.912.500	TLX300	300 x 152	465	11.0/15.0	50	4	3+1	42	49	kurz	102 x 55 x 24
85.912.550	TLX350	350 x 172	696	14.7/20.0	60	5	3+1	45	59	kurz	116 x 60 x 30

## TALAMEX COMFORTLINE TLR - RIB



- fester Aluminium-V-Boden
- wendig, geringes Gewicht, stark und stabil
- perfekt geeignet für die Davits



Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.912.770	TLR270	270 x 163	370	7.4/10.0	45	3+1	3	42	38	kurz	220 x 100 x 50

## TALAMEX HIGHLINE: QUALITÄT STEHT AN ERSTER STELLE



Genießen Sie kompromisslosen Luxus und Komfort in einem Premium-Boot. Das ist mit dem Talamex Highline möglich.

Das Talamex Highline wird aus 0,9mm deutschem Valmex® Mehler PVC-Gewebe hergestellt - der besten verfügbaren Qualität. Zusätzlich wird das PVC thermisch geschweißt, so dass die Nähte eins werden und die Lebensdauer erheblich verlängert wird. Die Boote sind mit vielen einzigartigen Eigenschaften und dem besten europäischen Zubehör ausgestattet. Das Talamex Highline verfügt über ein Bravo-Überdruckventil, Spritzschutzklappen, einer verstellbaren Aluminiumsitzbank\*, Hebe- und Abschleppösen aus Edelstahl, Bravo-Handgriffe\*\*, Anti-Slip-Streifen am Luftboden und teleskopierbare Riemen aus Aluminium. Darüber hinaus ist der Spiegel praktisch wartungsfrei, da das Vinyl laminiert ist. Das Talamex Highline eignet sich auch perfekt für Davits, da die Hebeösen aus Edelstahl im Heck und die D-Ringe an der Innenseite des Bootes angebracht sind.

Zum Standardpaket der Boote gehören unter anderem: eine Bootsabdeckung, ein Reparaturkit, eine Doppelhubhandpumpe (Manometer optional Art.-Nr. 85.922.123), ein Kraftstofftankriemen, eine Festmacherleine und eine Packtasche.

Die Boote haben eine Standardgarantie von 3 Jahren und alle Talamex-Boote sind CE-zertifiziert von der niederländischen Marine Inspection, was bedeutet, dass sie alle europäischen Anforderungen erfüllen!

\*HLX400 2 Sitzbänke

\*\*außer HXL-Serie

### Eine abwechslungsreiche Auswahl

- HXL X-Light: mit Luftboden und eindeutig das leichteste Boot im Highline-Sortiment; etwas weniger Zubehör um Gewicht und Handhabung zu optimieren.
- HLA-Luftboden: aufblasbarer Boden und Kiel bilden einen V-Boden für hervorragende Fahr- und Rudereigenschaften; geringes Gewicht, geringe Packmaße und schnell einsatzbereit
- HLX-Aluminiumboden: mit aufblasbarem Kiel und Aluminiumboden, der große Festigkeit, Stabilität und Robustheit bietet. Perfekt zum Gleiten. Eine Packtasche für den Aluminiumboden wird standardmäßig mitgeliefert.

## TALAMEX HIGHLINE HXL - X-LIGHT



- extraleicht durch dünnere Scheuerleiste und weniger Handgriffe
- Luftboden mit aufblasbarem Kiel
- schnell einsatzbereit
- sehr geringes Gewicht
- einfach aufzurollen - geringe Packmaße
- V-förmiger Boden für hervorragende Fahreigenschaften



Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.913.195	HXL195	195 x 143	360	2.6/3.5	20	2	3+1+1	42	21	kurz	90 x 43 x 20
85.913.230	HXL230	230 x 145	380	2.6/3.5	20	3	3+1+1	42	24	kurz	90 x 46 x 21
85.913.250	HXL250	250 x 145	400	2.9/4.0	25	3	3+1+1	42	26	kurz	98 x 57 x 22
85.913.275	HXL275	275 x 145	600	4.4/6.0	40	4	3+1+1	42	28	kurz	98 x 65 x 28

## TALAMEX HIGHLINE HLA - LUFTBODEN



- Luftboden mit aufblasbarem Kiel
- schnell einsatzbereit
- geringes Gewicht
- einfach aufzurollen - geringe Packmaße
- V-förmiger Boden für hervorragende Fahreigenschaften



Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.914.230	HLA230	230 x 145	460	3.7/5.0	35	3	3+1+1	42	29	kurz	90 x 46 x 21
85.914.250	HLA250	250 x 145	480	4.4/6.0	40	3+1	3+1+1	42	32	kurz	98 x 57 x 22
85.914.300	HLA300	300 x 170	700	11.0/15.0	50	5	3+1+1	45	40	kurz	115 x 57 x 22
85.914.350	HLA350	350 x 170	750	14.7/20.0	60	6	3+1+1	45	46	kurz	113 x 60 x 25

## **new** TALAMEX HIGHLINE HLA - LUFTBODEN - LIMITED EDITION



Unser bewährtes Highline-Boot mit Luftboden in einer kühlen sturmgrauen Farbe.



Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.914.530	HLA230 LE	230 x 145	460	3.7/5.0	35	3	3+1+1	42	29	kurz	90 x 46 x 21
85.914.550	HLA250 LE	250 x 145	480	4.4/6.0	40	3+1	3+1+1	42	32	kurz	98 x 57 x 22
85.914.600	HLA300 LE	300 x 170	700	11.0/15.0	50	5	3+1+1	45	40	kurz	115 x 57 x 22
85.914.650	HLA350 LE	350 x 170	750	14.7/20.0	60	6	3+1+1	45	46	kurz	113 x 60 x 25

## TALAMEX HLX - ALUMINIUMBODEN



- Aluminiumboden mit aufblasbarem Kiel
- fest, stabil und robust
- V-förmiger Boden für hervorragende Fahreigenschaften
- Packtasche für den Aluminiumboden wird standardmäßig mitgeliefert
- für einfache Montage sind alle Stringer nummeriert

Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.915.250	HLX250	250 x 145	480	4.4/6.0	40	3+1	3+1	42	42	kurz	98 x 57 x 22
85.915.300	HLX300	300 x 170	700	11.0/15.0	50	5	3+1	45	53	kurz	115 x 57 x 22
85.915.350	HLX350	350 x 170	750	14.7/20.0	60	6	3+1	45	62	kurz	113 x 60 x 25
85.915.400	HLX400	400 x 200	1100	22.1/30.0	90	8+1	3+1	50	72	kurz	135 x 77 x 36

## **new** TALAMEX HLX - ALUMINIUMBODEN - LIMITED EDITION



Unser bewährtes Highline-Boot mit Aluminiumboden in einer kühlen sturmgrauen Farbe.



Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.915.600	HLX300 LE	300 x 170	700	11.0/15.0	50	5	3+1	45	53	kurz	115 x 57 x 22
85.915.650	HLX350 LE	350 x 170	750	14.7/20.0	60	6	3+1	45	62	kurz	113 x 60 x 25

## TALAMEX GREENLINE: IDEALES BEIBOOT FÜR ANGLER



Für die Angler unter uns sind diese Beiboote der ideale Begleiter, um ganz in die Natur einzutauchen.

Das Talamex Greenline wird aus dunkelgrünem, 0,7mm haltbarem und hochwertigem 1100dtx PVC-Gewebe hergestellt. Die Modelle GLS, GLA und GLW sind mit einem Überdruckventil, einer verstellbaren Holzbank, Hebe- und Abschleppösen aus Edelstahl und Riemen aus Aluminium ausgestattet.

Zum Standardpaket der Boote gehören unter anderem: ein Reparaturkit, eine Doppelhubhandpumpe (Manometer optional Art.-Nr. 85.922.123), ein Kraftstofftankriemen\*, eine Festmacherleine\*\* und eine Packtasche.

Mit dem Bellyboot sind Sie eins mit den Elementen und in kürzester Zeit startklar zum Angeln. Es ist kompakt, kann optional mit einem Elektromotor ausgestattet werden und wird mit viel Zubehör geliefert.

Die Boote haben eine Standardgarantie von 2 Jahren und alle Talamex-Boote sind CE-zertifiziert von der niederländischen Marine Inspection, was bedeutet, dass sie alle europäischen Anforderungen erfüllen!

\*außer GLS160 und GLB170 Bellyboot

\*\*außer GLB170 Bellyboot

### Eine abwechslungsreiche Auswahl

- GLS160 Lattenboden: ohne aufblasbaren Kiel, leicht aufzurollen, geringe Packmaße und schnell einsatzbereit
- GLB170 Bellyboot: kompakt, schnell einsatzbereit und mit viel Zubehör ausgestattet.
- GLA250 Luftboden: aufblasbarer Boden und Kiel bilden einen V-Boden für hervorragende Fahr- und Rudereigenschaften; geringes Gewicht, geringe Packmaße und schnell einsatzbereit
- GLW300 Holzboden: mit aufblasbarem Kiel und Holzboden, der für große Festigkeit, Stabilität und Robustheit sorgt

## TALAMEX GREENLINE GLS160 - LATTENBODEN



- Lattenboden
- schnell einsatzbereit
- geringes Gewicht
- leicht aufzurollen - geringe Packmaße
- trotz seiner geringen Größe von 160cm hat das Boot - dank des weit hinten angebrachten Spiegels - mehr Innenraum als andere Boote seiner Klasse



Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.911.060	GLS160	160 x 131	200	1.8/2.5	20	1	3	34	18	kurz	98 x 59 x 24

## **new** TALAMEX GREENLINE GLB170 - BELLYBOOT



- sehr kompakt
- kann schnell bewegt und überall verwendet werden
- perfekte Sitzposition und Stabilität
- Zusätzlich zum Standardpaket enthält das Bellyboot einen Spiegel für den Elektromotor, einen Angelrutenhalter, eine Plattform/einen Halter für den Fischfinder, Schultergurte und zwei Seitentaschen

Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max.Zuladung kg	Max. Personen	Luftkammern	Schlauch- durchmesser cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Packmaße cm
85.911.170	GLB170	170 x 116	160	1	3+1+1	34,5	17	75 x 50 x 35

## TALAMEX GREENLINE GLA250 - LUFTBODEN



- Luftboden mit aufblasbarem Kiel
- schnell einsatzbereit
- geringes Gewicht
- leicht aufzurollen - geringe Packmaße
- V-Boden für hervorragende Fahreigenschaften

Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.911.250	GLA250	250 x 152	400	4.4/6.0	30	2+1	3+1+1	42	28	kurz	100 x 65 x 28

## TALAMEX GREENLINE GLW250 - HOLZBODEN



- Holzboden und aufblasbarer Kiel
- fest, stabil und robust
- V-Boden für hervorragende Fahreigenschaften

Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.911.500	GLW300	300 x 152	425	7.4/10.0	45	4	3+1	42	49	kurz	100 x 68 x 30

## TALAMEX SUPERLIGHT: KOMPAKTES UND LEICHTES TENDERBOOT



Geringes Gewicht, geringe Packmaße und schnell einsatzbereit. Dafür steht der Talamex Superlight.

Das Talamex Superlight wird aus 0,55mm deutschem Valmex® Mehler PVC-Gewebe hergestellt und eignet sich hervorragend für Talamex-Elektromotoren. Trotz der Tatsache, dass die Boote leicht sind, ist ein 4-PS- oder 5-PS-Motor weiterhin zulässig. Beim Talamex Superlight werden Rumpf und Hochdruckboden so zusammengefügt, dass sie eine Einheit bilden und noch schneller fahrbereit gemacht werden können. Dies stellt auch sicher, dass das Talamex Superlight sehr kleine Packmaße hat und daher leicht transportiert und verstaut werden kann. Das Boot hat einen flachen Boden und keinen aufblasbaren Kiel. Darüber hinaus ist das Talamex Superlight aufgrund seiner schwarzen Farbe ein echter Hingucker auf Seen und Kanälen. Mit seiner verschiebbaren Aluminiumsitzbank und den Riemen eignet sich das Boot ideal zum Rudern und als Tenderboot. Das Talamex Superlight ist mit Hebe- und Abschleppösen aus Edelstahl ausgestattet.

Zum Standardpaket der Boote gehört unter anderem: ein Reparaturkit, eine Doppelhubhandpumpe (Manometer optional Art.-Nr. 85.922.123), eine Festmacherleine und eine Packtasche.

Die Boote haben eine Standardgarantie von 2 Jahren und alle Talamex-Boote sind CE-zertifiziert von der niederländischen Marine Inspection, was bedeutet, dass sie alle europäischen Anforderungen erfüllen!

## TALAMEX SUPERLIGHT SLA - LUFTBODEN



Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.902.230	SLA230	230 x 132	325	2,9/4	25	2	2+1	32	14,1	kurz	90 x 40 x 28
85.902.250	SLA250	250 x 136	425	3,7/5	25	3	3+1	34	14,7	kurz	96 x 50 x 30

## TALAMEX HEAVY DUTY: DAS ROBUSTE KRAFTPAKET



Perfekt für raue Bedingungen, größere Lasten und höhere Leistung. Der Heavy Duty ist der Aufgabe gewachsen!

Das Talamex Heavy Duty HDX zeichnet sich durch ein starkes 1,2mm-2000-dtex-PVC-Gewebe aus, das die Lebensdauer des Bootes erheblich verlängert und das Boot zu einem wirklich robusten Kraftpaket macht. Die extra breiten Luftkammern sorgen für eine höhere Stabilität und der aufblasbare Kiel für hervorragende Fahreigenschaften. Mit seinen extra dicken Aluminiumplatten, Spritzschutzklappen, dem Überdruckventil und der rundum montierten Halteleine ist das Boot absolut stabil und der perfekte Partner für Rettungskräfte, Angler und Taucher. Das Boot ist mit Hebe- und Abschleppösen aus Edelstahl, Stechpaddeln aus Aluminium und zwei verschiebbaren Aluminiumbänken ausgestattet. Für einfache Montage sind alle Stringer nummeriert.

Zum Standardpaket der Boote gehören unter anderem: ein Reparaturkit, eine Doppelhubhandpumpe (Manometer optional Art.-Nr. 85.922.123), ein Kraftstofftankriemen, eine Festmacherleine und eine Packtasche für das Boot und die Bodenplatten.

Die Boote haben 2 Jahre Garantie und alle Talamex-Boote sind CE-zertifiziert von der Dutch Marine Inspection, sodass sie alle europäischen Anforderungen erfüllen!

## TALAMEX HEAVY DUTY HDX - ALUMINIUMBODEN



Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Max. Motor- gewicht kg	Max. Personen (+1 = Kind)	Luft- kammern	Schlauch- durch- messer cm	Gewicht inkl. Riemen kg	Spiegel- höhe	Packmaße cm
85.907.400	HDX400	400 x 194	850	22.1/30	90	6	3+1	52	109	kurz	175 x 74 x 40
85.907.450	HDX450	450 x 194	1000	29.4/40	100	8	3+1	52	123	kurz	175 x 74 x 43
85.907.500	HDX500	500 x 194	1200	44.1/60	125	10	3+1	52	139	kurz	175 x 74 x 46

## TALAMEX SILVERLINE: STARKES UND ROBUSTES ALUMINIUM-RIB



Sportliches Fahren und ein sehr wendiges Boot mit hervorragenden Fahreigenschaften. Dafür ist der Silverline gemacht.

Das Talamex Silverline besteht aus 0,9mm strapazierfähigem und hochwertigem 1100 dtex PVC-Gewebe in Kombination mit einem 2,5mm starken Aluminiumrumpf. Der Vorteil eines Aluminiumrumpfs - neben der Festigkeit und Stärke von Aluminium - ist auch das geringe Gewicht. Dies macht das Boot sehr wendig, schnell und handlich. Alle Talamex Silverlines verfügen über einen Bugstauraum mit Kraftstofftankriemen und einen flachen Boden, der mit rutschfesten Pads versehen ist. Die spezielle Pulverbeschichtung sorgt für ein hochwertiges Erscheinungsbild und macht den Rumpf nahezu wartungsfrei. Die Boote sind mit vielen einzigartigen Eigenschaften und den besten europäischen Accessoires ausgestattet. Das Talamex Silverline ist mit einem Bravo-Überdruckventil, teleskopierbaren Riemen aus Aluminium, einer verstellbaren Aluminiumsitzbank, Edelstahlabschleppösen sowie festen und weichen Griffen ausgestattet. Darüber hinaus machen die sechs verschweißten Hebeösen das Boot perfekt für die Davits. Mit den Talamex-Aluminiumsteuerkonsolen können Sie Ihr Boot für zusätzlichen Komfort aufwerten.

Zum Standardpaket der Boote gehören unter anderem: ein Sitzkissen, ein Reparaturkit, eine Doppelhubhandpumpe (Manometer optional Art.-Nr. 85.922.123) und ein Kraftstofftankriemen.

Die Boote haben 2 Jahre Garantie und alle Talamex-Boote sind CE-zertifiziert von der Dutch Marine Inspection, sodass sie alle europäischen Anforderungen erfüllen!

## TALAMEX SILVERLINE ALUMINIUM RIB



Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Emph. Motor kW/PS	Max. Motor gewicht kg	Max. Personen	Luft- kammern	Schlauch- durchmesser cm	Gewicht inkl. Paddeln kg	Spiegel- höhe
85.908.270	SLR270	270 x 163	370	7,4/10	6,0/8	45	4	3	42	45	kurz
85.908.290	SLR290	290 x 163	480	11,0/15	7,5/10	50	4	3	42	52	kurz
85.908.310	SLR310	310 x 163	550	14,7/20	7,5/10	60	5	3	42	60	kurz
85.908.350	SLR350	350 x 163	680	18,4/25	11,0/15	80	6	3	42	69	kurz

## **new** TALAMEX S-LINE: KOMFORTABELES FAHREN IN EINEM PREMIUM ALUMINIUM-RIB



Luxuriöses und komfortables Fahren in einem Premium-Aluminium-RIB. Dafür steht die S-Line.

Die Talamex S-Line wird aus 0,9 mm deutschem Valmex® Mehler PVC-Gewebe hergestellt, der besten verfügbaren Qualität. Zusätzlich wird das PVC thermisch geschweißt, so dass die Nähte eins werden und die Lebensdauer erheblich verlängert wird. Dieses RIB hat einen extra breiten, 3mm starken Aluminiumrumpf. Neben der Festigkeit und Stärke von Aluminium ist der Vorteil eines Aluminiumrumpfs auch das geringe Gewicht. Dies macht das Boot sehr wendig, schnell und handlich. Die Talamex S-Line ist mit einem Bugstauraum mit Kraftstofftankriemen ausgestattet und verfügt über einen flachen Doppelboden mit hochwertigem EVA-Schaum in Teakoptik - für ein erstklassiges Erscheinungsbild. Am Bug befindet sich eine Bugstufe mit Ankerrolle, die das Ein- und Aussteigen sowie das Verankern vereinfacht. Die spezielle Pulverbeschichtung sorgt für ein hochwertiges Erscheinungsbild und macht den Rumpf praktisch wartungsfrei. Die Talamex S-Line ist mit vielen einzigartigen Funktionen und dem besten europäischen Zubehör ausgestattet. Zum Beispiel verfügt die Talamex S-Line über zwei Bravo-Überdruckventile, teleskopisches Aluminiumpaddel, Abschleppösen aus Edelstahl sowie feste und weiche Griffe. Darüber hinaus kann das Boot mit seinen sechs verschweißten Hebeösen leicht in die Davits gehängt werden. Die Talamex S-Line wird mit einer speziellen Konsole und einem passenden Kissen geliefert.

Zum Standardpaket der Boote gehören unter anderem: ein Reparaturkit, eine Doppelhubhandpumpe, ein Manometer und ein Kraftstoffriemen.

Die Boote haben eine Standardgarantie von 3 Jahren. Die Talamex S-Line ist EMCI CE-zertifiziert, was bedeutet, dass sie alle europäischen Anforderungen erfüllt.

## **new** S-LINE ALUMINIUM-RIB



Art.-Nr.	Modell	Maße L x B cm	Max. Zuladung kg	Max. Motor kW/PS	Emph. Motor kW/PS	Max. Motor gewicht kg	Max. Personen	Luft- kammern	Schlauch- durchmesser cm	Gewicht inkl. Paddeln kg	Spiegel- höhe
85.908.380	SLN380	380 x 185	690	22,1/30	22,1/30	90	6	4	46	143	lang

## ALUMINIUMKONSOLEN FÜR ALUMINIUM-RIBS



Talamex-Konsolen bieten Ihnen die Möglichkeit Ihr RIB in ein Konsolenboot zu verwandeln. Die Aluminiumkonsolen sind 2mm stark, haben eine weiße Pulverbeschichtung und sind mit Kunstlederkissen ausgestattet. Die Konsolen enthalten kein Lenkrad, keine Nabe und keine Fernbedienung.

### new KONSOLE



Stilvolle Konsolen für 1, 2 und 3 Personen erhältlich. Kit besteht aus Sitz einschließlich Lenkarm/Steuerstand. Unter dem Sitz befindet sich ein Fach, ideal für eine Kühlbox, Zubehör und/oder einen Kraftstofftank.



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend für:	Breite Sitz cm	Breite Sitzbank cm	Höhe Sitzbank cm	Länge Konsole cm	Höhe Konsole cm	Gewicht kg
85.908.900	1-Personen Konsole FCT725	SLR310 und größer und S-Line	72,5	72,5	45	91,5	82	25
85.908.901	2-Personen Konsole FCT880	SLR310 und größer und S-Line	88,0	72,5	45	95,0	85	27
85.908.907	3-Personen Konsole S-Line	S-Line	90,0	90,0	42	montage abhängig	89	41

### new JOCKEYSITZ KONSOLE



Jockeysitz-Konsole für einen sportlichen Look für 1 Person. Diese Konsole verfügt über eine Inspektionsklappe und ein Fach unter dem Sitz, ideal für eine Kühlbox, Zubehör und/oder einen Kraftstofftank. Sowohl an dem Steuerstand als auch an der Rückenlehne befindet sich ein Griff für zusätzlichen Halt.



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend für:	Breite Sitz cm	Breite Sitzbank cm	Höhe Sitzbank cm	Länge Konsole cm	Höhe Konsole cm	Gewicht kg
85.908.902	Jockeysitz Konsole SU400	SLR350 und größer und S-Line	27	27	40	111	91	25

## STEUERKONSOLE



Steuerkonsole mit Vordersitz, die mit Bänken in drei verschiedenen Größen kombiniert werden kann. Diese Konsole verfügt über zwei Inspektionsklappen und ein Fach unter dem Vordersitz, ideal für eine Kühlbox, Instrumente und/oder einen Kraftstofftank. Die Bänke haben auch ein Fach unter dem Sitz. Auf der Steuerkonsole befindet sich ein Griff für zusätzlichen Halt.



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend für:	Breite Sitz cm	Breite Sitzbank cm	Höhe Sitzbank cm	Länge Konsole cm	Höhe Konsole cm	Gewicht kg
85.908.904	Steuerkonsole mit Frontsitz SU400	SLR350 und größer und S-Line	40,0	40,0	36	65,6	89	17,0
85.908.903	1-Personen Sitzbank FCT550 für Steuerkonsole	Steuerkonsole	55,0	55,0	45	35,0	78	15,6
85.908.906	1-Personen Sitzbank FCT725 für Steuerkonsole	Steuerkonsole	72,5	72,5	45	35,0	78	18,0
85.908.905	2-Personen Sitzbank FCT880 für Steuerkonsole	Steuerkonsole	88,0	72,5	45	35,0	78	20,7

## SCHIEBERVENTIL UND LENZSTOPFEN



Art.-Nr.	Beschreibung	für Talamex Serie
85.922.017	Schieberventil 18mm grau	Comfortline / Highline 195-275
85.922.020	Schieberventil 18mm schwarz	Aqualine / Greenline / Highline Limited Edition / Superlight 160-250
85.922.018	Schieberventil 24mm grau	Comfortline / Highline 300
85.922.021	Schieberventil 24cm schwarz	Aqualine / Highline Limited Edition / Greenline 270-300
85.922.019	Schieberventil 36mm grau	Comfortline / Highline 350-400
85.922.022	Schieberventil 36mm schwarz	Aqualine / Highline Limited Edition / Heavy-Duty 350-500
85.919.250	Lenzstopfen mit Durchführung weiß	Silverline / TLRA / S-Line
85.922.023	Lenzstopfen weiß	Silverline / TLRA / S-Line

## RUDERDOLLEN UND KLEBEPADS



Art.-Nr.	Beschreibung	für Talamex Serie
85.912.603	Ruderrolle mit Klebepad grau	Aqualine
85.922.001	Ruderrolle mit Klebepad grau	Comfortline / TLRA
85.919.159	Ruderrolle mit Klebepad schwarz	Greenline
85.922.182	Ruderrolle mit Klebepad schwarz	Superlight
85.919.007	Klebepad ohne Ruderrolle grau	Highline / Silverline
85.922.259	Klebepad ohne Ruderrolle schwarz	Highline Limited Edition
85.919.096	Ruderrolle (Paar) grau	Highline / Silverline
85.922.260	Ruderrolle (Paar) schwarz	Highline Limited Edition

## SPIEGEL/MOTORPLATTEN



Art.-Nr.	Beschreibung	für Talamex Serie
85.922.153	Motorplatte Spiegel innen grau	Comfortline / Highline
85.922.045	Motorplatte Spiegel innen schwarz	Aqualine / Greenline / Superlight / Highline Limited Edition
85.922.044	Motorplatte Spiegel außen groß schwarz	Aqualine 350-500 / Highline Limited Edition 350
85.922.152	Motorplatte Spiegel außen groß grau	Comfortline 350 / Highline 300-400
85.922.043	Motorplatte Spiegel außen klein schwarz	Aqualine und Greenline / Highline Limited Edition bis 300 / Superlight
85.922.151	Motorplatte Spiegel außen klein grau	Comfortline bis 300 / Highline bis 275
85.922.221	Motorplatte Spiegel außen groß schwarz	Heavy-Duty
85.919.300	Motorplatte Spiegel außen geformt grau	Silverline / TLRA
85.922.158	Alu-Motorplatte Spiegel innen grau	Silverline / TLRA / S-Line
85.922.220	Alu-Motorplatte Spiegel innen black	Heavy-Duty

## SCHLAUCH- UND ÜBERDRUCKVENTILE



Art.-Nr.	Beschreibung	für Talamex Serie
85.922.042	Überdruckventil Bravo	Highline / Silverline / S-Line / Badeplattform
85.922.004	Überdruckventil grau	Comfortline / TLRA
85.922.207	Überdruckventil schwarz	Greenline / Heavy-Duty
85.922.007	Ventil Bravo grau	Highline / S-Line
85.922.261	Ventil Bravo schwarz	Highline Limited Edition
85.922.005	Ventil standard grau	Comfortline / Silverline / TLRA / Plattformen
85.922.006	Ventil standard schwarz	Aqualine / Greenline / Superlight / Heavy-Duty
85.922.150	Ventilschlüssel Bravo	Highline / S-Line
85.922.102	Ventilschlüssel standard	alle außer Highline / S-Line



## PACK-/TRAGETASCHEN FÜR SCHLAUCHBOOTE



Graue Pack-/Tragetasche mit D-Ringen aus Edelstahl für Schlauchboote.

Art.-Nr.	für Talamex Serie
85.922.035	Aqualine / Comfortline / Highline / Greenline / Superlight 160-230cm
85.922.036	Aqualine / Comfortline / Highline / Greenline / Superlight 250-300cm
85.922.037	Aqualine / Comfortline / Highline 350cm
85.922.184	Highline / Heavy-Duty 400-500cm



## PACK-/TRAGETASCHEN FÜR ALUMINIUMBÖDEN



Graue Pack-/Tragetasche mit D-Ringen aus Edelstahl für die Aluminiumpaneele der Böden.

Art.-Nr.	für Talamex Serie
85.922.223	Aqualine / Comfortline / Highline / Greenline 250-300cm
85.922.224	Aqualine / Comfortline / Highline 350cm
85.922.225	Highline / Heavy Duty 400cm
85.922.226	Heavy-Duty 450-500cm



## BUGKISSEN FÜR ALUMINIUM-RIBS



Bugkissen aus Kunstleder für Ihr Silverline oder S-Line Aluminium-RIB.

Art.-Nr.	Beschreibung
85.922.192	70cm x 38cm x 6cm für Silverline Aluminium-RIB
85.922.256	64cm x 48cm x 6cm für S-Line Aluminium-RIB



# 12 SCHLAUCHBOOTE/AUFBLASBARE PLATTFORMEN


## TALAMEX FUNLINE BADEBOOTE



Die Talamex Funline Freizeitboote sind ideal für den kleinen, erholsamen Ausflug aufs Wasser sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Die Boote werden als komplettes Set mit Paddel, Fußpumpe und Reparatur-Kit geliefert. Fußpumpe und ein oder mehrere Paddelsets können dann als Zubehör optional dazubestellt werden. Die Boote sind aus extra starkem PVC hergestellt, mit Ruderrollen - Funline 280 doppelt - und umlaufender Griffleine. Die Boote haben zu Ihrer Sicherheit eine Haupt- und eine Nebenkammer, sowie einen aufblasbaren Boden.

Art.-Nr.	Typ	Abm. LxB cm	Anzahl Personen max.	Max. Zuladung kg	Gewicht Boot kg
85.910.200	Funline 200	200 x 125	2 (1 Erwachsener + 1 Kind)	120	2,8
85.910.240	Funline 240	240 x 140	2 Erwachsene	165	4,2
85.910.280	Funline 280	280 x 150	3 (2 Erwachsene + 1 Kind)	250	7,1

## TALAMEX FUNLINE ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



Art.-Nr.	Umschreibung
85.910.401	Talamex Funline Paddel (Paar)
85.910.402	Talamex Funline Fußpumpe
85.910.403	Talamex Funline/Funtube Ventil (Boston valve)

## **new** AUFBLASBARE AIR-DOCK-ARBEITSPLATTFORM



Die Wartung von Yachten und Schiffen war noch nie einfacher. Mit der aufblasbaren Talamex Air-Dock-Plattform für Wartungszwecke können Sie problemlos mit dem Reinigen, Polieren, Lackieren und Wachsen neben dem Schiff beginnen. Die 4 Meter Länge und 2 Meter Breite bieten genügend Platz, um mit einem ganzen Team zu arbeiten. Die Insel besteht aus 0,7 mm einlagigem Drop-Stitch-PVC. Die Höhe von 20cm verhindert, dass Wellen über die Plattform rollen. Acht weiche Griffe an den Seiten erleichtern das Bewegen der Plattform. Mit den vier D-Ringen aus Edelstahl an den Ecken können Sie mehrere Plattformen miteinander verbinden. Am Boden befinden sich vier Wasseranker / Ballastsäcke, die für Stabilität sorgen und die Plattform an ihrem Platz halten. Ebenfalls an der Unterseite befindet sich ein Edelstahl-D-Ring zum Befestigen einer Ankerleine.

Das Standardpaket enthält: ein Reparaturset, eine Hochdruck-Handpumpe mit Manometer, zwei Verbindungsbänder und einen Packbeutel.

Art.-Nr.	Beschreibung	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Max. Tragkraft kg	Max. Personen	Gewicht kg	Packmaße cm
85.901.000	Air-Dock Arbeitsplattform	400	200	20	700	5	36	70 x 50 x 30

## **new** AUFBLASBARE AIR-DOCK-BADEPLATTFORM



Haben Sie schon immer davon geträumt, eine private Insel zu besitzen? Die aufblasbare Talamex Air-Dock-Badeplattform erfüllt diesen Wunsch. Mit einer Länge von 4 Metern und einer Breite von 2 Metern verfügt die Plattform über hervorragende Abmessungen um das Wasser mit einer Gruppe zu genießen. Die Insel besteht aus 0,7 mm einlagigem Drop-Stitch-PVC. Die Höhe von 20 cm verhindert, dass Wellen über die Plattform rollen. Das Oberteil ist mit EVA-Schaum im Teak-Look versehen, der einen hervorragenden Halt bietet und einen luxuriösen Look verleiht. Durch die acht weichen Griffe an den Seiten ist die Plattform leicht zu bewegen und die vier Edelstahl-D-Ringe an den Ecken ermöglichen die Verbindung mehrerer Plattformen. Auf der Unterseite befinden sich vier Wasseranker / Ballastsäcke, die für Stabilität sorgen und die Plattform an ihrem Platz halten. Ebenfalls an der Unterseite befindet sich ein Edelstahl-D-Ring zum Befestigen einer Ankerleine. Zusätzlich ist die Plattform mit einem Bravo-Überdruckventil für zusätzliche Sicherheit und zwei Universalhalterungen zum optionalen Hinzufügen einer Badeleiter ausgestattet.



Zum Standardpaket gehören unter anderem: ein Reparatursatz, eine Hochdruckhandpumpe mit Manometer, zwei Verbindungsbänder und ein Packbeutel. Badeleiter gehört nicht zum Lieferumfang. Eine klappbare 4-Stufenleiter aus Aluminium siehe Artikelnummer 85.922.239.

Art.-Nr.	Beschreibung	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Max. Tragkraft kg	Max. Personen	Gewicht kg	Packmaße cm
85.901.100	Air-dock Badeplattform	400	200	20	700	5	38	210 x 50 x 30

## **new** SUP 10.6 ORIGINAL



Das Talamex 10.6 Original ist ein 15cm dickes Allround-Basis-SUP für Anfänger bis fortgeschrittene SUP'ler mit einem Gewicht bis max. 100kg. Die Platte besteht aus einlagigem Drop-Stitch-PVC und kann bis zu 18psi aufgepumpt werden. Das SUP ist mit einem weichen Griff, zwei D-Ringen aus Edelstahl und einem Gummiband zum Sichern von Gepäck ausgestattet.

Zum Standardpaket gehören: ein teleskopierbares Paddel, eine Transporttasche, eine Hochdruckhandpumpe mit Manometer, ein Knöchelband, eine abnehmbare Finne und ein Reparatursatz.



Art.-Nr.	Länge cm	Breite cm	Dicke cm	Gewicht Board kg	Gewicht inkl. Zubehör Kg	Max. Tragkraft kg	empfohlener Druck psi	Max. Druck psi
85.912.920	320	81	15	13,5	18	130	15	18

# 12 TALAMEX SUP'S/TALAMEX FUN COLLECTION

## **new** SUP 7.6 WAVE



Das Talamex 7.6 Wave ist ein 10cm dickes Basis-SUP für Kinder bis 60kg. Die Platte besteht aus einlagigem Drop-Stitch-PVC und kann bis zu 18psi aufgepumpt werden. Das SUP ist mit zwei weichen Griffen, zwei D-Ringen aus Edelstahl und einem Gummiband zum Sichern von Gepäck ausgestattet.

Zum Standardpaket gehören: ein teleskopierbares Paddel, eine Transporttasche, eine Hochdruckhandpumpe mit Manometer, ein Knöchelband, eine abnehmbare Finne und ein Reparaturset.

Art.-Nr.	Länge cm	Breite cm	Dicke cm	Gewicht Board kg	Gewicht inkl. Zubehör Kg	Max. Tragkraft kg	empfohlener Druck psi	Max. Druck psi
85.912.940	232	60	10	8	12	60	15	18

## **new** SUP 10.6 COMPASS



Das Talamex 10.6 Compass ist ein 15cm dickes SUP für erfahrene SUP'ler mit einem Gewicht bis max. 100 kg. Die Platte besteht aus zweilagigem Drop-Stitch-PVC. Diese zusätzliche PVC-Schicht sorgt für zusätzliche Festigkeit und verlängert die Lebensdauer des SUP erheblich. Das SUP ist mit einem weichen Griff, zwei D-Ringen aus Edelstahl und einem Gummiband zum Sichern von Gepäck ausgestattet. Das Board kann bis zu 18psi aufgepumpt werden.

Zum Standardpaket gehören: ein teleskopierbares Paddel, eine Transporttasche, eine Hochdruckhandpumpe mit Manometer, ein Knöchelband, eine abnehmbare weiche Finne und ein Reparaturset.

Art.-Nr.	Länge cm	Breite cm	Dicke cm	Gewicht Board kg	Gewicht inkl. Zubehör Kg	Max. Tragkraft kg	empfohlener Druck psi	Max. Druck psi
85.912.930	320	81	15	13,5	18	130	15	18

## FUNTUBE FIRE, 1 PERSON



- Abm.: 137cm (54")
- 420D Nylon
- 24G PVC
- 2 Handgriffe
- 1 Wasserabfluss
- Bostonventil
- Quick-Connector.

Bestellen Sie auch gleich das passende Zugseil 95.650.360 und ein Quick-Release 95.650.182 dazu.



## FUNTUBE FIRE SET, 1 PERSON



- Abm.: 137cm (54")
- 420D Nylon
- 24G PVC
- 2 Handgriffe
- 1 Wasserabfluss
- Bostonventil
- Quick-Connector

Im Set enthalten: Tube, Pumpe, Zugseil und Quick-Release



Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.341	Funtube Fire

Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.342	Funtube Fire Set

## FUNTUBE FLASH, 1 PERSON



- Abm.: 136 x 141cm (53,5" x 55,5")
- 420D Nylon
- 24G PVC
- 2 Handgriffe
- 1 Wasserabfluss
- Bostonventil
- Quick-Connector

Bestellen Sie auch gleich das passende Zugseil 95.650.360 und ein Quick-Release 95.650.182 dazu.



Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.340	Funtube Flash

## FUNTUBE LIGHTNING, 1 PERSON



- Abm.: 137 x 89cm (54" x 35")
- 420D Nylon
- 16G PVC
- 2 Handgriffe
- 1 Wasserabfluss
- Quick-Connector
- Vollhülle

Bestellen Sie auch gleich das passende Zugseil 95.650.360 und ein Quick-Release 95.650.182 dazu.



Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.344	Funtube Lightning

## FUNTUBE SPLASH, 1 PERSON



- Abm.: 138cm (54")
- 420D Nylon
- 24G PVC
- 4 Handgriffe
- 1 Wasserabfluss
- Bostonventil
- Quick-Connector
- Vollhülle
- 3 Neoprenpads

Bestellen Sie auch gleich das passende Zugseil 95.650.360 und ein Quick-Release 95.650.182 dazu.



Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.343	Funtube Splash

## FUNTUBE 2 FAST, 2 PERSONEN



- Abm.: 145 x 193cm (57,1" x 76")
- 840D Nylon
- 30G PVC
- 4 Handgriffe
- 1 Wasserabfluss
- Bostonventil
- Quick-Connector

Bestellen Sie auch gleich das passende Zugseil 95.650.360 und Quick release 95.650.182 dazu.



Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.345	Funtube 2 Fast

# 12 TALAMEX FUN COLLECTION

## FUNTUBE ROCKET, 3 PERSONEN



- Abm.: 302cm (119")
- 840D Nylon
- 30G PVC
- 3 Handgriffe
- 3 Wasserabflüsse
- Bostonventil
- Quick-Connector
- Vollhülle
- 3 Neoprenpads

Bestellen Sie auch gleich das passende Zugseil 95.650.361 und Quick release 95.650.182 dazu.



Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.346	Funtube Rocket

## new FUNTUBE CHILL & THRILL, 2 PERSONEN



- Abm.: 230 x 152cm (51" x 60")
- 840D Nylon
- 30G PVC
- 8 Handgriffe
- 2 Wasserabflüsse
- Bostonventil
- Quick-Connector
- Vollhülle
- 2 Neoprenpads

Bestellen Sie auch gleich das passende Zugseil 95.650.360 und ein Quick-Release 95.650.182 dazu.



Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.347	Chill & Thrill Funtube

## new FUNTUBE NO STRESS, 3 PERSONEN



- Abm.: 203 x 302cm (80" x 119")
- 840D Nylon
- 30G PVC
- 8 Handgriffe
- 2 Wasserabflüsse
- Bostonventil
- Quick-Connector
- Vollhülle
- 3 Neoprenpads

Bestellen Sie auch gleich das passende Zugseil 95.650.361 und ein Quick-Release 95.650.182 dazu.



Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.348	No Stress Funtube

## KNEEBOARD ARROW



- verstellbares 5cm breites Knieband
- Hantelhaken.

Bestellen Sie auch gleich das passende Zugseil 95.650.364 dazu.



Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.357	Kneeboard Arrow

## WAKEBOARD STARS SET



- Abm.: 139cm (55")

Set enthält: Board, Universalbindung, Zugseil und Tragetasche



Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.355	Wakeboard Stars Set

## SKI STRIPES



- Abm.: 170cm
- Einstiegsmodell
- universelle Bindung, passend für alle Schuhgrößen ab Größe 36

Bestellen Sie auch gleich das passende Zugseil 95.650.363 dazu.



Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.356	Ski Stripes

## FUNTUBE-ZUGSEIL 1-2 PERSONEN



- Länge 15m
- Bruchlast 1.080daN
- Schwimmer



Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.360	Funtube-Zugseil 1-2 Personen

## FUNTUBE-ZUGSEIL 3-4 PERSONEN



- Länge 16,7m
- Bruchlast 1.880daN
- Schwimmer



Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.361	Funtube-Zugseil 3-4 Personen

## WAKEBORD-ZUGSEIL



- Länge 22,5m
- Hantel 39cm
- Gummigrifffläche 30,5cm



Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.362	Wakeboard-Zugseil


## WASSERSKI-ZUGSEIL



- Länge 22,5m
- Hantel 31cm
- Neopren-Grifffläche 22cm

Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.363	Wasserski-Zugseil

## KNEEBOARD-ZUGSEIL



- Länge 19m
- Hantel 34cm
- Gummigrifffläche 25,5cm

Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.364	Kneeboard-Zugseil

## QUICK-RELEASE



- Funtube/Ski Auslösemechanismus
- mit Neoprenarmband und 130cm Sicherungsleine

Art.-Nr.	Umschreibung
95.650.182	Quick-Release

## WASSERSKIBLOCK

- Mit Scheibe und Leine



Art.-Nr.	Umschreibung
83.206.000	Wasserskiblock

## WASSERSKIRÜCKSPIEGEL BREIT



Großer Rückspiegel mit Panoramablick nach hinten. Der Spiegel gibt beim Wasserski, Wake Boarding oder bei allgemeiner Verwendung als Rückspiegel eine bessere Sicht mit minimaler Verzerrung. Der Spiegel kann stehend auf dem Armaturenbrett oder hängend an der Windschutzscheibe montiert werden. Inklusive Halterung. Abmessungen BxH: 300 x 100mm

Art.-Nr.	Umschreibung
83.301.001	Wasserskirückspiegel breit

## RÜCKSPIEGEL

- In alle Richtungen verstellbar
- Maße: 200 x 95mm



Art.-Nr.	Umschreibung
83.301.000	Rückspiegel

## ANKERLEINENHALTER FÜR SCHLAUCHBOOT



Aufklebbarer Ankerleinenhalter für Schlauchboot. Ohne Kleber.



Art.-Nr.	Beschreibung
85.922.214	25 x 20 x 60cm

## HALTERUNG FÜR ELEKTROMOTOR BUGMONTAGE



Aufklebehalterung für Elektromotor. Inklusive 1 Tube Kleber und 4 Pads. Spiegelstärke 4cm.

- Maße für Halterung: 41cm x 26cm x 26cm
- Maße Spiegelplatte: 15,7cm x 25,3cm x 4cm



Art.-Nr.	Farbe
85.922.215	grau
85.922.240	schwarz

## REPARATURKITS FÜR TALAMEX SCHLAUCHBOOTE



Reparaturkit für PVC Schlauchboote enthält:

- PVC-Kleber
- Ventilschlüssel
- 2 PVC-Flicken



Art.-Nr.	Beschreibung
85.922.128	Reparaturkit Aqualine
85.922.138	Reparaturkit Comfortline
85.919.039	Reparaturkit Highline
85.922.257	Reparaturkit Highline Limited Edition
85.922.157	Reparaturkit Silverline
85.922.159	Reparaturkit Greenline
85.922.163	Reparaturkit Heavy Duty
85.922.178	Reparaturkit Superlight
85.922.251	Reparaturkit S-Line
85.922.241	Reparaturkit Plattform
85.922.246	Reparaturkit SUP

## MONTAGEZUBEHÖR FÜR SCHLAUCHBOOT



Aufklebbare Universalbasis / Pad und Steckzubehör. Kompatibel mit Fasten Borika, Seachoice und Railblaza.



Art.-Nr.	Beschreibung
85.922.236	aufklebbares Zubehörpad (Paar) 15,5cm x 11cm (ohne Kleber)



Art.-Nr.	Beschreibung
85.922.237	verstellbarer Steckhalter für Angelrute - 24cm x 5cm x 15cm (ohne Pad)




Art.-Nr.	Beschreibung
85.922.238	verstellbare Plattform für Fischfinder / Kartenplotter - 10 x 10 cm (ohne Pad)



Art.-Nr.	Beschreibung
85.922.239	steck- und klappbare Badeleiter aus Aluminium Maße geklappt: 81 x 36 x 21cm - 1,5 kg

## TALAMEX PERSENNING



Persenning für Motorboote

- ansprechende Verkaufsverpackung
- Top Preis-/Leistungsverhältnis
- aluminiumbeschichtet
- UV-beständig
- silbergrau (XXL und Maxi in navy)
- Gewebestärke 120g/m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Bootlänge cm	Bootsbreite max. cm	Anzahl D-Ringe
81.101.829	Boot Persenning Super Tender	silbergrau	300-360	150	6
81.101.830	Boot Persenning Tender	silbergrau	240-300	150	7
81.101.831	Boot Persenning XXS	silbergrau	427-488	180	8
81.101.832	Boot Persenning XS	silbergrau	427-488	229	10
81.101.833	Boot Persenning S	silbergrau	488-564	239	10
81.101.834	Boot Persenning M	silbergrau	518-579	244	10
81.101.835	Boot Persenning L	silbergrau	550-610	265	10
81.101.836	Boot Persenning XL	silbergrau	580-650	295	10
81.101.837	Boot Persenning XXL	navy	630-710	380	10
81.101.838	Boot Persenning Maxi	navy	700-780	400	10

## TENDER PERSENNING



Universelle Persenning für Schlauchboote.



Art.-Nr.	Größe	Für Bootslänge cm
91.101.721	Medium	230-280
91.101.722	Large	280-320
91.101.723	X-Large	320-380

## PERSENNINGSTÜTZE



Stütze aus Aluminium für die Persenning.

- teleskopisch




Art.-Nr.	Abmessung cm
85.930.200	60 - 100
85.930.205	90 - 150

## BOOT PERSENING BOGENSET

DOCK EDGE 

Der starke, flexible Bogen aus strapazierfähigem Fiberglas hält selbst der schwersten Bootsabdeckung stand und verhindert, dass sich darauf Wasserlachen bilden. Einfach auf individuelle Größe kürzbar. Ein Set besteht aus zwei Fiberglaslatten, die mit einem Edelstahlverbindungsstück verbunden und mit zwei Lattenhaltern am Boot befestigt werden. Dadurch, dass der Fiberglasbogen aus zwei Teilen besteht, lässt er sich während des Segelns leichter stauen.



Art.-Nr.	Abmessung cm
85.930.210	183cm (2 x 91,4cm)
85.930.211	244cm (2 x 122cm)

## HAKEN FÜR PERSENING

Nylon. Für 8mm Gummileine.



Art.-Nr.	Material	Tauwerk-Ø mm	VE
68.924.120	Nylon	8	6

## TENDER STAUTASCHE





Art.-Nr.	Abmessung cm
91.101.776	60 x 20 x 33

## TENDER STAUTASCHE MESH



Universelle, abnehmbare Sitzbanktasche mit Mesh für Schlauchboote.



Art.-Nr.	Abmessung cm
91.101.778	60 x 20 x 33

## SITZBANKTASCHE MIT KISSEN



Graue Sitztasche mit Schaumstoffkissen zur Befestigung an der Sitzbank Ihres Schlauchboots.



Art.-Nr.	Abmessung cm
85.922.108	120 x 20
85.922.109	105 x 20
85.922.110	100 x 20
85.922.111	90 x 20
85.922.112	85 x 20
85.922.113	80 x 20

# 12 STECHPADDEL

## RIEMEN BREITES BLATT



- Mit breitem Blatt und roten Verstärkungen auf den Blattenden.
- Lieferung per Stück.



Art.-Nr.	Ø mm	Länge m	Fabr.-Nr.
25.130.150	44	1,50	EA150
25.130.180	44	1,80	EA180
25.130.210	44	2,10	EA210
25.130.240	44	2,40	EA240

## YACHTRIEMEN SISUKAS



Yachtriemen produziert aus 100% finnischem Holz. Durch die Verarbeitung von Leimschichtholz kann sich das Riemenblatt nicht verziehen.

Lieferung per Stück.



Art.-Nr.	Ø mm	Länge m
25.105.150	44	1,50
25.105.180	44	1,80
25.105.210	44	2,10
25.105.240	44	2,40
25.105.270	44	2,70
25.105.300	47	3,00
25.105.330	47	3,30

## MANSCHETTEN



- Per Paar



Art.-Nr.	Ø mm
25.120.360	40
25.120.440	44

## STECHPADDEL MIT BOOTSHAKEN

- Aluminiumschaft mit Kunststoffhaken und -blatt



Art.-Nr.	Ø mm	Länge m
25.140.000	25	1,50

## STECHPADDEL



- Aluminium, mit Kunststoffblatt



Art.-Nr.	Ø mm	Länge m
25.113.110	25	1,15
25.113.130	25	1,40

## STECHPADDEL MIT T-GRIFF



- silbern eloxierter Stiel
- schwarzes Blatt



Art.-Nr.	Länge cm
25.140.058	122
25.140.059	152

## STECHPADDEL MIT BOOTSHAKEN



- silbern eloxierter Stiel
- schwarzes Blatt und Griff



Art.-Nr.	Länge cm
25.140.060	122

## STECHPADDEL MIT BOOTSHAKEN TELESKOPISCH



- Längenverstellbares Stechpaddel mit Bootshaken, silbern eloxiertem Stiel und schwarzem Blatt und Handgriff



Art.-Nr.	Länge cm
25.140.061	114-183

## STECHPADDEL TELESKOPISCH



- Aluminiumstechpaddel
- teleskopisch
- zweifach verstellbar
- Blatt und Handgriff aus Kunststoff.



Art.-Nr.	Ø mm	Länge cm
25.140.056	25/21	57/82/107

## STECHPADDEL



- Aus Aluminium mit Blatt und Handgriff aus Kunststoff
- Teleskopisch
- 2fach verstellbar.



Art.-Nr.	Ø mm	Länge cm
25.140.057	25/21	57/82/107

## STECHPADDEL HEAVY DUTY



- Stechpaddel mit T-Griff, silbern eloxiertem Stiel und schwarzem Blatt.
- Extra starker und dicker Stiel von Ø 55mm
- Schaumstoffpolsterung am Stiel für optimalen Bedienkomfort.




Art.-Nr.	Ø mm	Länge cm
25.140.063	55	152

## SUP-PADDEL



Teleskopisches (175-210cm) und teilbares Aluminiumpaddel mit Kunststoffgriff und -blatt. Dieses SUP-Paddel wird standardmäßig mit allen Talamex-SUPs geliefert.



Art.-Nr.
85.912.905

## RUDERRIEMEN / STECHPADDEL TALAMEX SCHLAUCHBOOTE



- Original Ruderriemen- und Stechpaddelset für Talamex Schlauchboote
- Per Paar



Art.-Nr.	Beschreibung cm	Länge	für Talamex Serie	Farbe
85.912.600	Ruderriemen	142	Aqualine 200-230	grau
85.912.601	Ruderriemen	152	Aqualine 250-300	grau
85.922.136	Ruderriemen	162	Aqualine 350	grau
85.922.002	Ruderriemen	142	Comfortline / TLRA 200-300	grau
85.922.141	Ruderriemen	162	Comfortline 350	grau
85.922.235	Ruderriemen	135	Greenline 170	schwarz
85.919.079	Ruderriemen	142	Greenline 160	schwarz
85.922.084	Ruderriemen	152	Greenline 250-300	schwarz
85.919.008	Ruderriemen teleskopisch	155	Highline / Silverline	grau
85.922.258	Ruderriemen teleskopisch	155	Highline Limited Edition	schwarz
85.922.181	Ruderriemen	142	Superlight	schwarz
85.922.175	Stechpaddel	142	Heavy-Duty	schwarz
85.922.252	Stechpaddel teleskopisch	155	S-Line	grau

## STECHPADDEL



Pitchpine lackiert, Luxusausführung mit handgerechtem Griff.



Art.-Nr.	Länge cm
25.140.100	100
25.140.125	125
25.140.150	150

## RUDERDOLLEN



Ruderrolle aus Nylon mit Zapfen 19mm.

Art.-Nr.	Ø mm	Farbe
25.227.003	50	weiß
25.227.004	58	weiß
25.227.008	50	schwarz
25.227.007	58	schwarz

## DOLLENHALTER

Dollenhalter aus Nylon.  
Für Ruderrollen mit Zapfen 19mm.  
Befestigungslöcher 2x5mm.



Art.-Nr.	Montage	Farbe	VE
25.227.001	Seiten/Topp	weiß	1
25.227.002	Topp	weiß	1
25.227.005	Seiten/Topp	schwarz	1
25.227.006	Topp	schwarz	1

## RUDERDOLLEN

Aus Nylon, exkl. Halter.



Art.-Nr.	Weite innen mm	Bügelbreite mm	VE
25.227.045	52	75	6

## DOLLENHALTER



- Nylon
- Für Rollen 25.227.045 Innen Ø 18mm.

Art.-Nr.	Umschreibung	VE
25.228.045	Ø 18mm	6

## FESTE RUDERROLLE KUNSTSTOFF



Art.-Nr.	Ø mm	Bolzen Ø mm	VE
25.230.000	44	17	1
25.230.001	36	12	1

## KLEMMBÜGEL



- Nylon Klemmbügel für Bootshaken, Stiele und Ruderriemen.

schwarz	weiß	für Paddel Ø mm
25.227.060	25.227.050	17 - 23
25.227.061	25.227.051	22 - 28
25.227.062	25.227.052	27 - 35
25.227.063	25.227.053	34 - 45

## BRAVO GE 20-2 ELEKTRISCHE LUFTPUMPE



Tragbare, effiziente und geräuscharme elektrische Luftpumpe. Die Pumpe schaltet sich automatisch ab, wenn der gewünschte Druck erreicht ist. Eine LED-Anzeige zeigt den Status des Drucks an. Die integrierte 12-V-Batterie kann über einen Zigarettenanschluss oder einen Standard-110/240-V-Anschluss wieder aufgeladen werden.

- inklusive PVC-Schlauch, verschiedenen Adaptern, Tragetasche, 12-V-Stecker und Batterieklemmen
- Spannung: 12V-DC
- max. Verbrauch: 9A
- Leistung: 108W
- Volumen: 125l/min
- max. Druck: 1,5bar/22,0psi
- geeignet für jeden Schlauchboottyp
- Abm.: 20 x 32 x 22cm
- Gewicht: 6,65kg
- Funktionen: Aufpumpen



Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.177	Bravo GE 20-2

## BRAVO TURBO MAX 12V ELEKTRISCHE LUFTPUMPE



Superschnelle elektrische Luftpumpe. Diese Pumpe kann ein großes Schlauchboot in wenigen Minuten aufpumpen. Der Druck kann durch automatische Abschaltung von 175 bis 250mbar geregelt werden.

- inklusive PVC-Schlauch, verschiedenen Adaptern, Tragetasche und Batterieklemmen
- Spannung: 12V-DC
- max. Verbrauch: 45A
- Leistung: 540W
- Volumen: 1000l/min
- max. Druck: 250mbar/3,6psi
- geeignet für jeden Schlauchboottyp
- Abmessungen: 31 x 18 x 19cm
- Gewicht: 3,5kg
- Funktionen: Auf- und Abpumpen



Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.178	Bravo Turbo Max 12V

## BRAVO GE OV 6/230 ELEKTRISCHE LUFTPUMPE



Kompakte elektrische Luftpumpe zum schnellen Auf- und Abpumpen. Die Pumpe ist mit einem Sandschutzfilter ausgestattet und wird mit mehreren Adaptern geliefert. Perfekt für Schlauchboote, Luftmatratzen und Kites.

- Sandfilter
- inklusive PVC-Schlauch und verschiedenen Adaptern
- Spannung: 230V
- Max. Verbrauch: 2,7A
- Leistung: 600W
- Volumen: 1600l/min
- Max. Druck: 175mbar/2,5psi
- geeignet für jeden Schlauchboottyp
- Abm.: 15 x 16 x 17cm
- Gewicht: 1,3kg
- Funktionen: Auf- und Abpumpen



Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.140	Bravo GE OV 6/230

## BRAVO GE 230/1000 ELEKTRISCHE LUFTPUMPE



Elektrische Pumpe für den professionellen Einsatz mit großem Volumen und hohem Druck. Geeignet, um den richtigen Druck für ein Schlauchboot zu erreichen.

- inklusive PVC-Schlauch, verschiedenen Adaptern und Tragegurt
- Spannung: 230V
- Max. Verbrauch: 9A
- Leistung: 1100W
- Volumen: 1500l/min
- Max. Druck: 230mbar/3,3psi
- geeignet für jeden Schlauchboottyp
- Abm.: 16,5 x 27cm
- Gewicht: 3kg
- Funktionen: Auf- und Abpumpen



Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.160	Bravo GE 230/1000

## BRAVO BST 800 ELEKTRISCHE LUFTPUMPE



Elektrische Luftpumpe mit einstellbarer Druckregelung, die bei dem eingestellten Druck automatisch stoppt.

- inklusive PVC-Schlauch, verschiedenen Adaptern, Tragetasche und Batterieklemmen
- Spannung: 12V-DC
- max. Verbrauch: 13A
- Volumen: 450l/min
- max. Druck: 800mbar/11,6psi
- geeignet für jeden Schlauchboottyp
- Abm.: 18 x 20 x 24cm
- Gewicht: 1,9kg
- Funktionen: Auf- und Abpumpen



Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.165	Bravo BST 800

## BRAVO BST 800 BATTERIE ELEKTRISCHE LUFTPUMPE



Elektrische Luftpumpe mit einstellbarer Druckregelung, die bei dem eingestellten Druck automatisch stoppt. Ein voll aufgeladener Akku hält ca. 15 Minuten.

- inklusive PVC-Schlauch, verschiedenen Adaptern und Tragetasche
- Spannung: 12V-DC von der internen Batterie
- max. Verbrauch: 13A
- Leistung: 240W
- Volumen: 450l/min
- max. Druck: 800 mbar/11,6psi
- geeignet für jeden Schlauchboottyp
- Abm.: 18 x 20 x 30cm
- Gewicht: 4,8kg
- Funktionen: Auf- und Abpumpen



Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.176	Bravo BST 800 Batterie

## 230V LADEGERÄT FÜR BRAVO BST800 BATTERIE SP-35



Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.186	230V Ladegerät für Bravo BST800 Batterie SP-35

## BRAVO GE BP 12V ELEKTRISCHE LUFTPUMPE



Automatische elektrische Pumpe. Leistungsstark, zuverlässig und einfach zu bedienen.

- stoppt automatisch, wenn der ausgewählte Druck erreicht ist
- inklusive einem 1,7m langen PVC-Schlauch, verschiedenen Adaptern, einer Umhängetasche, einem 12-V-Stecker und Batterieklemmen
- Spannung: 12V-DC
- Stromaufnahme: 13A
- Volumen: 120l/min
- max. Druck: 1bar/14,5psi
- geeignet für jeden Schlauchboottyp
- Abm.: 20,5 x 10,5 x 13cm
- Gewicht: 1,2kg
- Funktionen: Aufpumpen



Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.185	Bravo GE BP 12V

## BRAVO GE BTP 12V ELEKTRISCHE LUFTPUMPE MIT MANOMETER



Automatische Elektropumpe mit Manometer. Leistungsstark, zuverlässig und einfach zu bedienen.

- stoppt automatisch, wenn der ausgewählte Druck erreicht ist
- ausgestattet mit einem Ansaugluftfilter, der zum Reinigen und Ersetzen leicht zugänglich ist
- inklusive einem 1,7m langen PVC-Schlauch, verschiedenen Adaptern, einer Umhängetasche, einem 12-V-Stecker und Batterieklemmen
- Spannung: 12V-DC
- Stromaufnahme: 13A
- Leistung: 240W
- Volumen: 120-420l/min
- max. Druck: 950mbar/13,8psi
- geeignet für jeden Schlauchboottyp
- Abm.: 29,5 x 10,5 x 16cm
- Gewicht: 1,7kg
- Funktionen: Auf- und Abpumpen



Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.175	Bravo GE BTP 12V

## FUSSPUMPE 5L



Leichte und einfache Fußpumpe. Zum Aufpumpen von Wasserbällen, Luftmatratzen, Kites, Luftschläuchen usw.

- Volumen: 5l
- inklusive Universaladaptersatz
- Abm.: 29 x 22 x 8cm
- Funktionen: Auf- und Abpumpen



Art.-Nr.	Umschreibung
20.396.000	Fußpumpe

## FUSSPUMPE BRAVO 2 / GP5



Hochleistungsfußpumpe mit Adaptern für die meisten gängigen Ventile.

- Volumen: 5l
- max. Druck: 400mbar/5,8psi
- verstärkter Schlauch
- Edelstahlverstärkung
- inklusive Universaladaptersatz
- geeignet für jeden Schlauchboottyp
- Abm.: 29 x 22 x 8cm
- Funktionen: Auf- und Abpumpen



Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.100	Bravo GP5

## HOCHDRUCKFUSSPUMPE BRAVO 9



Fußpumpe mit zwei Luftkammern und visueller Druckanzeige zur Warnung vor übermäßigem Aufpumpen. Die Pumpe wechselt leicht zwischen Einzel- und Doppelkammer, indem die Luftauslässe umgeschaltet werden. Auslass A dient dazu, die Schläuche auf einen optimalen Druck zu bringen. Auslass B bietet einen höheren Druck und ist daher perfekt zum Aufblasen von Luftböden geeignet.

- Volumen: 6l
- max. Druck: 800mbar/11,6psi
- zwei Luftkammern: 1,5l und 6,5l
- inklusive Universaladaptersatz
- geeignet für jeden Schlauchboottyp
- Abm.: 32 x 23 x 7 cm
- Funktionen: Auf- und Abpumpen



Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.130	Bravo 9 HP

## FUSSPUMPE BRAVO 10



Fußpumpe mit zwei Luftkammern und visueller Druckanzeige zur Warnung vor übermäßigem Aufpumpen. Die Pumpe wechselt leicht zwischen Einzel- und Doppelkammer, indem die Luftauslässe umgeschaltet werden. Auslass A dient dazu, die Schläuche auf einen optimalen Druck zu bringen. Auslass B bietet einen höheren Druck und ist daher perfekt zum Aufblasen von Luftböden geeignet.

- visuelle Druckanzeige
- Volumen: 5l
- max. Druck: 800mbar/11,6psi
- zwei Luftkammern: 1,6l und 5l
- verstärkter Schlauch
- inklusive Universaladaptersatz
- geeignet für jeden Schlauchboottyp
- Abm.: 35 x 25 x 8cm
- Funktionen: Auf- und Abpumpen



Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.110	Bravo 10

## BRAVO GM4 ALU R.E.D. (REDUCED EFFORT DEVICE)



R.E.D Reduced Effort Device, schaltet automatisch ab 400mbar von Doppelhub zu Einfachhub, um den Aufwand bei höherem Druck zu reduzieren.

- weniger Kraft, mehr Druck
- Einlass gegen Sand geschützt
- Aluminiumkolbenstange
- Volumen: 2x2000cm<sup>3</sup>
- max. Druck: 800mbar/11,6psi
- inklusive Universaladaptersatz
- geeignet für jeden Schlauchboottyp
- Abm.: 11 x 22 x 47cm
- Funktionen: Auf- und Abpumpen



Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.115	Bravo GM4 Alu R.E.D. (Reduced Effort Device)

## DOPPELHUBHANDPUMPE



Handpumpe zum Auf- und Abpumpen. Diese Handpumpe wird standardmäßig mit allen Schlauchbooten von Talamex geliefert.

- Einlass gegen Sand geschützt
- Aluminiumkolbenstange
- Kapazität: 2x2000cm<sup>3</sup>
- Max. Druck: 800 mbar/11,6psi
- mit Bajonettadapter
- Abmessungen: 11 x 22 x 47cm
- Gewicht: 0,87kg
- Funktionen: Auf- und Abpumpen



Art.-Nr.	Umschreibung
85.922.040	Doppelhubhandpumpe

## new SUP HANDPUMPE MIT MANOMETER



Hochdruckhandpumpe mit Manometer. Diese Handpumpe wird standardmäßig mit allen Talamex SUPs geliefert.

- Einlass gegen Sand geschützt
- Aluminiumkolbenstange
- Kapazität: 2200cm<sup>3</sup>
- Max. Druck: 1,8bar / 27,5psi
- mit Bajonettadapter
- Abm.: 8 x 22 x 60cm
- Gewicht: 1,1kg
- Funktionen: Aufpumpen



Art.-Nr.	Umschreibung
85.922.122	SUP-Handpumpe mit Manometer

# 12 SCHLAUCHBOOT PUMPEN/SCHLAUCHBOOT REPARATUR

## ADAPTER



Universaladapter für Schlauchboote. Durch herausnehmbare Distanzringe kann der Adapter an fast jedes Ventil angepasst werden.

Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.182	Fitting 718/ADJ

## MANOMETER



- mit Bayonettverschluss



Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.183	SP 90 B Manometer

## ADAPTER-SETS



Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.181	SP-14 Schlauch mit Adapter-Set und Tüllenset



Art.-Nr.	Umschreibung
20.300.171	Bravo Adapter-Set SP-47 - Art. 711

## SCHLAUCHBOOTREPARATURSET GRAU



Ein komplettes Set zur Reparatur von Schlauchbooten. Das Set enthält folgende Produkte:

- 15 x 35cm Flicker in PVC oder Hypalon
- 70ml Kleber
- verpackt in einer wasserdichten Dose



Art.-Nr.	Material
85.000.401	PVC
85.000.402	Hypalon

## KLEBER FÜR SCHLAUCHBOOTE



Geeignet zum Kleben von Schlauchbooten.

- wahlweise für Hypalon- oder PVC-Boote erhältlich
- wahlweise als 1- oder 2-Komponentenkleber lieferbar
- auch geeignet für Dynalon, Strongon und Hypertex (siehe PVC-Kleber)
- seewasser- und hitzebeständig.

Art.-Nr.	Material	Inhalt	Komponenten
85.000.407	PVC	70ml	1
85.000.405	PVC	250ml	2
85.000.408	Hypalon	70ml	1
85.000.406	Hypalon	250ml	2

## SURESEAL



Für das Verkleben von diverser flexiblem Material wie: Neopren, PVC, PU, Gummi, Leder und die meisten Sorten Plastik.

- bildet praktisch eine zweite Haut auf dem Material
- es werden keine Flicker benötigt
- sehr geeignet für kleine Reparaturen

Art.-Nr.	Umschreibung
85.000.403	Sureseal Single 12g Tube

## SEALFLEX



Ein flexibler wasserbasierender Acryl-Latex-Dichtstoff. Speziell geeignet für das Abdichten von kleinen Leckagen sowie porösen Stellen in älteren PVC- oder Hypalonbooten.

- Sealflex wird durch das Ventil in den aufgepumpten Schlauch gegeben
- durch Bewegen des Schlauches den Dichtstoff verteilen, damit er überall haftet
- härtet zu einer undurchlässigen Membran
- ausreichend für ein Schlauchboot bis ca. 2,75m Länge




Art.-Nr.	Umschreibung
85.000.411	500ml-Flasche

## LIQUID LETTERS



Für das Aufbringen von Registriernummern auf Hypalon-Schlauchbooten.

- Farbe: schwarz
- 125ml Dose



Art.-Nr.	Umschreibung
85.000.419	125ml-Dose

## SCHLAUCHBOOTCLEANER



Ein leicht anwendbarer Reiniger speziell für Schlauchboote

- für PVC und Hypalon geeignet
- entfernt Schmutz, Weißrost, Fett, Öl und Benzinablagerungen
- biologisch abbaubar
- 500ml Flasche mit Sprühkopf



Art.-Nr.	Umschreibung
85.000.425	500ml-Sprühflasche

## SCHLAUCHBOOT FINISH



Zur Oberflächenbehandlung, speziell für Schlauchboote.

- für PVC und Hypalon geeignet
- einfach mit einem weichen Tuch auftragen
- kein Polieren erforderlich
- trocknet zu einem schönen Glanz
- verhindert schnelle Wiederschmutzung
- enthält keine Silikone oder Destillate
- 250ml Flasche



Art.-Nr.	Umschreibung
85.000.426	250ml-Flasche

## BOAT POLISH



Schlauchboot GFK Politur silikonfrei

- auftragen - polieren - abwischen
- sanftes Glanzschleifen und Polieren mit einem brillanten Glanz ohne Kratzer
- völlig sicher auf allen Bootsmaterialien
- silikonfrei Formel
- 250ml Flasche



Art.-Nr.	Umschreibung
85.000.427	250ml-Flasche

## DISPEL REMOVER



Gelcoat Fleckenentferner für Rumpfe und GFK Aufbauten.

Entfernt Rostflecken, organische Verschmutzungen, Algenflecken von Polyester.

- nicht scheuerndes Gel
- einfach und effektiv in der Anwendung
- 500ml Dose



Art.-Nr.	Umschreibung
85.000.428	500ml-Dose

## SCHLAUCHBOOT PFLEGE SET



Das Polymarine-Schlauchboot-Pflegeset enthält folgende Produkte:

- Boot Cleaner 500ml - 2 Stück
- Boot Finish 250ml - 1 Stück
- Boat Polish 250ml - 1 Stück
- Schwamm - 1 Stück
- Putztücher - 2 Stück
- Handschuhe - 1 Paar
- Sprühkopf - 1 Stück

Art.-Nr.	Umschreibung
85.000.424	Schlauchboot Pflegeset

## new INSTA-LOCK



Insta-Lock ist ein Lock- und Liftsystem, das entwickelt wurde, um ein Schlauchboot am Heck eines Motorbootes oder eines Segelbootes zu sichern und stabil zu transportieren. Das Insta-Lock kann von nur einer Person bedient werden und ist eine sichere Methode, um ein Beiboot zu betreten und zu verlassen. Durch das Heben in eine vertikale Lagerposition muss das Beiboot beim Cruisen nicht mehr hinterher geschleppt werden.

Insta-Lock Kit besteht aus 2 federgelagerten Davits, die an der Badeplattform oder am Heckspiegel befestigt werden. Zusätzlich werden 2 Pads mit Verriegelung auf das Schlauchboot geklebt. Wenn die Davitköpfe ausgerichtet sind, können Sie ganz einfach die Verriegelung einrasten lassen, das Beiboot entladen und in die vertikale Lagerposition heben.

Merkmale:

- Kein Ziehen oder Schleppen beim Cruisen
- Sicheres und schnelles Ein- und Aussteigen aus dem Schlauchboot
- Einfache Bedienung, auch durch nur eine Person
- Kleber nicht enthalten - Kleber basierend auf dem PVC-Typ des Bootes bestellen

Art.-Nr.	Umschreibung
85.000.430	Insta-Lock Lock- und Liftsystem

## TRANSPORTRAD BUG



Zum Transport von Schlauchbooten. Gefertigt aus verzinktem Stahlrohr mit zwei Gummireifen. Befestigung am Steven, einklappbar für minimale Maße. Für alle Untergründe, besonders Sand, geeignet. Perfekt in Kombination mit klappbaren Strandrädern.



Art.-Nr.	Umschreibung
85.540.170	Transportrad Bug

## TRANSPORTRÄDER SPIEGELMONTAGE



Transporträder aus leichtgewichtigem Aluminium mit Luftreifen. Sehr gut geeignet für Schlauchboote, kleine Polyester- oder Aluminiumboote.

Die Höhe lässt sich in vier Stufen von 57,5cm bis 77,5cm einstellen, gemessen von der Mitte des Drehpunktes bis zur Unterseite des Rades. Die Transporträder sind mit Hilfe eines gefederten Sicherungsstiftes sehr leicht nach oben oder unten zu klappen. Die Räder können in vier verschiedene Positionen geklappt werden (zwei oben, zwei unten). Dadurch kann das Set auch sehr gut bei einem nicht ganz vertikalen Spiegel oder einem Spiegel mit vorspringenden Teilen eingesetzt werden. Durch Herausziehen eines unverlierbaren Scharnierbolzens kann das gesamte Bein mit Rad ohne Werkzeug entfernt werden.

### Technische Daten:

Maximale Belastung: 120kg  
Abmessungen Reifen: 4.1/3.5x6"

Lieferung inklusive Gegenplatten, Schrauben, Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern für eine Spiegelmontage.



Art.-Nr.	Umschreibung
85.540.174	Transporträder Spiegelmontage

## TRANSPORTRÄDER HECK/SPIEGEL

Starke, klappbare Transporträder mit einer Tragfähigkeit von max. 180kg. Montageteile und Schaft aus Edelstahl AISI 316 / A4. Rad-Ø 360mm, Gummireifen mit grobem Profil. Durch die spezielle Konstruktion können die Räder beim zu Wasser lassen leicht weggeklappt werden und fallen beim an Land gehen einfach in Position. Zur Montage am Heck des Bootes.



Art.-Nr.	Umschreibung
85.540.175	Transporträder Heck/Spiegel


## STÜTZRÄDER FÜR TRAILER



Typ WT-25

- verzinkt
- Gummirad 195mm Ø mit Stahlnabe.
- Stützlast 360kg
- Rohr Ø 42mm innen und 48mm außen

- A = 520mm
- B = 254mm



Art.-Nr.	Umschreibung
76.733.000	Typ WT-25


## STÜTZRÄDER FÜR TRAILER KLAPPBAR



Typ WT-25 S

- mit "Swing up" Kippmechanismus für einfache Bedienung
- verzinkt
- Gummirad 195mm Ø mit Stahlnabe.
- Stützlast 360kg
- Rohr Ø 42mm innen und 48mm außen

- A = 520mm
- B = 254mm



Art.-Nr.	Umschreibung
76.733.001	Typ WT-25S

# 12 SLIPWAGEN/SEILWINDEN

## TRANSPORTKARRE




Universeller Transportwagen, ideal für den Transport von Kajaks, Kanus, SUP-Boards usw.

Die großen, starken Räder erleichtern den Transport über unwegsames Gelände. Die Reifen sind aus Vollmaterial. Für zusätzliche Stabilität ist der obere Rahmen leicht v-förmig gebogen. Um Schäden zu vermeiden ist der Rahmen mit dicken Auflagepolstern versehen. Der Wagen ist leicht zu demontieren und klein zu stauen. Die maximale Belastung beträgt 45kg. Gurte im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.	Umschreibung
76.704.090	Transportkarre

## TALAMEX SEILWINDEN




Um stets die richtige Seilwinde für jede Art von Boot und Anhänger anbieten zu können, gibt es die Talamex Seilwinden in verschiedenen Ausführungen und Größen. Alle Talamex Seilwinden sind: leistungsstark und einfach zu handhaben und zu pflegen.

- 1 verstärkter Rahmen für optimale Kraftübertragung
- 2 verstärkte Kappe
- 3 solide Getriebekonstruktion
- 4 komfortabler Handgriff

## SEILWINDEN - SERIE POPULAIR - VERZINKT - UNGEBREMST



Die Serie Populaire verfügt über einen Gang und Freilauf. Mit Sperrklinke, blockiert in einer Richtung. Optional kann die Winde mit einer Schutzkappe für das Zahnrad nachgerüstet werden.



- A = 16mm
- B = 32mm
- C = 26mm
- D = 65mm
- E = 10mm


Art.-Nr.	Modell	Übersetzung	Zugkraft	Trommelkapazität
76.705.000	WT-73-06	3:1	270kg	für 6m Drahtseil Ø 5mm
76.706.000	WT-73-08	3:1	380kg	für 6m Drahtseil Ø 5mm
76.707.000	WT-73-10	4:1	450kg	für 8m Drahtseil Ø 5mm

## SEILWINDEN - SERIE MEDIUM - VERZINKT - UNGEBREMST



Die Serie Medium verfügt über einen Gang und Freilauf. Mit Sperrklinken, blockieren in beide Richtungen. Optional kann die Winde mit einer Schutzkappe für das Zahnrad nachgerüstet werden.

- A = 16mm
- B = 32mm
- C = 36mm
- D = 65mm
- E = 10mm




Art.-Nr.	Modell	Übersetzung	Zugkraft	Trommelkapazität
76.708.000	WT-73-12	4:1	545kg	für 15m Drahtseil Ø 5mm
76.709.000	WT-73-14	4:1	636kg	für 15m Drahtseil Ø 5mm
76.710.000	WT-73-16	5:1	727kg	für 20m Drahtseil Ø 5mm
76.716.000	WT-73-18	5:1	815kg	für 20m Drahtseil Ø 5mm

## SEILWINDE MEDIUM SOFT - VERZINKT - UNGEBREMST



Die Serie Medium verfügt über einen Gang und Freilauf. Mit Sperrklinken, blockieren in beide Richtungen. Optional kann die Winde mit einer Schutzkappe für das Zahnrad nachgerüstet werden. Wird komplett mit 6m Band und Haken geliefert.

- A = 16mm
- B = 32mm
- C = 36mm
- D = 65mm
- E = 10mm



Art.-Nr.	Modell	Übersetzung	Zugkraft	Trommelkapazität
76.709.500	WT-73-14 Soft	4:1	636kg	mit 6m Band und Haken


## SEILWINDEN - SERIE HEAVY DUTY - VERZINKT - UNGEBREMST



Die Serie Heavy Duty hat zwei Gänge und einen Freilauf. Mit Sperrklinken, blockieren in beide Richtungen. Optional kann die Winde mit einer Schutzkappe für das Zahnrad nachgerüstet werden.


WT-75-25 mit Handbremssystem

- A = 24mm
- B = 44mm
- C = 46mm
- D = 83mm
- E = 10mm



Art.-Nr.	Modell	Übersetzung	Zugkraft	Trommelkapazität
76.717.000	WT-75-20	4:1 / 10:1	900kg	für 15m Drahtseil Ø 6mm
76.718.000	WT-75-25	5:1 / 12:1	1100kg	für 25m Drahtseil Ø 6mm

## SEILWINDE - EDELSTAHL - CE - UNGEBREMST



Edelstahl AISI 304 / A2. Verfügt über einen Gang und Freilauf. Mit Sperrklinken, blockieren in beide Richtungen. Winden in beide Richtungen möglich. Mit Schutzkappe für das Zahnrad.

Art.-Nr.	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm
76732015	16	32	18	71	10
76732025	16	32	31	71	10

Art.-Nr.	Modell	Übersetzung	Kapazität	Gewicht kg	Trommelkapazität
76.732.015	WT 76-06	3:1	270kg	3,17	für 6m Drahtseil Ø5mm
76.732.025	WT-76-12	4,1:1	540kg	3,50	für 15m Drahtseil Ø5mm

## TALAMEX ELEKTRISCHE SEILWINDE



Typ WT-760.

Kapazität 2700kg rollende Last.

Zum Lieferumfang gehören: Elektrische Seilwinde, 9m Stahlseil Ø 5mm mit Haken, Fernbedienung mit 3m Kabel, Notfallhandkurbel, Anhängerkupplung-Adapterplatte. Verkabelung 7,6m rot (+) mit 40A/Sicherung, 1,83m schwarz (-).

- Gewicht Set 13kg
- Gewicht Winde 10,1kg
- 8ft/2,44m pro Minute
- wetterbeständiges Kunststoffgehäuse
- verzinkter Rahmen
- hochwertiges Drahtseil
- patentierter "Cabel Guide" sorgt für ordentliches Auf- und Abwickeln ohne Kabelsalat!

Art.-Nr.	Umschreibung
76.719.000	Talamex elektrische Seilwinde CE

## SCHUTZKAPPEN FÜR SEILWINDEN



Schutzkappe für Trailerwinden aus Kunststoff.

Art.-Nr.	Umschreibung
76.747.306	für WT-73-06, -08
76.747.310	für WT-73-10,-12,-14
76.747.325	für WT-73-25
76.747.506	für WT-75-06,-08
76.747.510	für WT-75-10,-12,-14
76.747.520	für WT-75-20
76.747.525	für WT-75-25
76.747.606	für WT-76-06,-08
76.747.612	für WT-76-12
76.747.311	für WT73-16,18

## ZUBEHÖR FÜR TALAMEX SEILWINDEN



### Windenband mit Haken und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Abmessungen	Bruchlast daN
76.740.006	50mm x 6m	1180
76.740.008	50mm x 8m	1180
76.740.012	50mm x 12m	1180

speziell für den Gebrauch in der Serie Heavy Duty

Art.-Nr.	Umschreibung	Bruchlast daN
76.740.013	65mm x 7,6m	2000



### Drahtseil mit Haken und Befestigungsklemmen

Art.-Nr.	Abmessungen	Bruchlast daN
76.740.106	Ø 5mm x 6m	818
76.740.108	Ø 5mm x 8m	818
76.740.112	Ø 5mm x 12m	818




Verzinkte Kurbel für die Winden Edelstahl, Populair, Medium, Heavy Duty Serie. Nicht geeignet für Winden mit automatischem Bremssystem.

Art.-Nr.	Umschreibung
76.740.001	WT-75-SH Windenkurbel 18cm, verzinkt
76.740.002	WT-75-MH Windenkurbel 22cm, verzinkt


## SLIPWAGENZUBEHÖR PU




Zubehör für Slipwagen aus Polyurethan (PU). PU ist extrem schnitt- und abriebfest und weicher und flexibler als PVC. PU hinterlässt auf dem Boot keine Spuren wie Gummi. PU ist UV-beständig, was bedeutet, dass praktisch keine Alterung auftritt. Die Taumelrolle hat einen größeren Wellendurchmesser als die Welle, auf der sie läuft, sodass sie der Rumpfform folgen kann.




Art.-Nr.	Typ	Länge mm	Ø mm	Schaft Ø mm
76.751.003	Kielrolle	95	64	16
76.751.004	Kielrolle	125	72	16



Art.-Nr.	Typ	Länge mm	Ø mm	Schaft Ø mm
76.751.006	Bugrolle	75	75	16



Art.-Nr.	Typ	Basis LxB mm	Höhe mm	Breite mm	Schaft Ø mm
76.751.016	V-Buggabel	50 x 50	80	90	16
76.751.017	V-Buggabel	72 x 36	90	105	16
76.751.018	V-Buggabel	100 x 100	90	165	16



Art.-Nr.	Typ	Länge mm	Ø mm	Schaft Ø mm
76.751.021	Seitenrolle	70	110	22,5
76.751.022	Seitenrolle	70	110	25,5


## new BÜGEL FÜR TRAILERROLLE



Verzinkte Halterung mit Welle aus Edelstahl AISI 316 / A4 für Anhänger- oder Deckmontage. Geeignet für Kiel und Bogenrollen, optimiert für Talamex Kiel- und Bogenrollen. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.



Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaftlänge mm	Schaft Ø mm	Für Rollen mm
76.751.025	91	80	94	125	12	75
76.751.026	111	70	84	145	16	95
76.751.027	141	80	94	175	16	125
76.751.028	216	80	94	250	16	200
76.751.029	266	85	99	300	16	250
76.751.030	311	90	104	344	16	295



Art.-Nr.	Typ	Länge mm	Ø mm	Schaft Ø mm
76.751.010	V-Kielrolle	200	75	16
76.751.011	V-Kielrolle	250	78	16
76.751.012	V-Kielrolle	295	82	16

## SPANNURTE 25MM MIT KLEMMVERSCHLUSS



Spanngurt aus Polyester 25mm mit Klemmverschluss  
 BL=800kg  
 WL=400kg  
 TÜV/GS geprüft

Art.-Nr.	Länge	Verpackt per
76.750.001	2,5m	2
76.750.003	3,5m	1
76.750.004	5,0m	1

## SPANNURTE-SORTIMENT 25MM MIT KLEMMVERSCHLUSS



Sortimentsbox mit Spanngurten in diversen Längen und Farben.  
 Spanngurt Polyester 25mm mit Klemmverschluss  
 BL=800kg  
 WL=400kg  
 TÜV/GS geprüft

Art.-Nr.	Umschreibung
76.750.010	Spanngurt-Sortiment 5 Farben (8 Stück pro Farbe)

Nachbestellungen von einzelnen Spanngurten sind mit nachfolgenden Artikelnummern möglich.

Art.-Nr.	Umschreibung
76.750.011	Spanngurt mit Klemmverschluss 25mm x 1,0m gelb
76.750.012	Spanngurt mit Klemmverschluss 25mm x 1,5m orange
76.750.013	Spanngurt mit Klemmverschluss 25mm x 2,0m rot
76.750.014	Spanngurt mit Klemmverschluss 25mm x 2,5m blau
76.750.015	Spanngurt mit Klemmverschluss 25mm x 3,5m schwarz

## SPANNURTE 25MM MIT RATSCHEN



Spanngurt aus Polyester 25mm mit Ratsche  
 BL=500kg (76.750.021), 1000kg (76.750.020)  
 WL=250kg (76.750.021), 500kg (76.750.020)  
 TÜV/GS geprüft



Art.-Nr.	Modell	Länge	Verpackt per
76.750.020	ohne Haken	5,0m	1
76.750.021	S-Haken	6,0m	1

## SPANNURTE 28MM MIT RATSCHEN



Spanngurt aus Polyester 28mm mit Ratsche  
 BL=960kg  
 WL=480kg  
 TÜV/GS geprüft

Art.-Nr.	Modell	Länge	Verpackt per
76.750.025	J-Haken	6,0m	2

## SPANNURTE 38MM MIT RATSCHEN



Spanngurt aus Polyester 38mm mit Ratsche  
 BL=2000kg  
 WL=1000kg  
 TÜV/GS geprüft

Art.-Nr.	Modell	Länge	Verpackt per
76.750.026	J-Haken beschichtet	6,0m	2
76.750.027	J-Haken beschichtet	6,0m	1

## SPANNURTE 50MM MIT RATSCHEN



Spanngurt aus Polyester 50mm mit Ratsche  
 BL=5000kg  
 WL=2500kg  
 TÜV/GS geprüft

Art.-Nr.	Modell	Länge	Verpackt per
76.750.030	J-Haken	6,0m	1 Stück
76.750.031	J-Haken	8,0m	1 Stück